

CST55 彩色 GN/YE/RD/續。



零件號： 659.999.42 系
列： CST 55

機械參數	
高度	287 公釐
直徑	57 公釐
材料	ABS 的 電腦版 PC/ABS 的
圓頂顏色	紅 綠 黃
外殼顏色	灰色
防護等級	IP40 防護等級
連接	絞線（鍍錫）
消除張力	防拽保護
最低工作溫度	-20°C
最高工作溫度	+50°C

電氣參數	
工作電壓	24伏特
工作電壓分類	直流電
工作電壓容差	+/- 10%
保護等級	防護等級二級
污染程度	2

光學參數	
光源	發光燈
光色	紅色 綠色 黃色
光信號圖像 常亮	
光學使用壽命	50,000 h（最高）

聲學參數	
距離為 1 米時的音量（	85,0 分貝（A）
聲信號圖像	連續音
音訊	2900 赫茲

批准數據	
CE 認證 否	
符合 RoHS 指令	否
電子電器廢棄物	否
符合 RED 指令	否
符合 ATEX 指令	否




CST55 彩色 GN/YE/RD/續。

CCC-Ex 認證	否
CCC 認證	否
UL 認證	否
FCC 認證	否
IC 認證 否 提供 EAC 證書 否	
UKCA 認證（進口商）	否
CMIM 認證	否
AS-I 認證	否
DNV 認證	否
RoHS CN 認證	否
Vds 認證	否

CST55 彩色 GN/YE/RD/續。

繪圖



關於其他的安裝和安裝資訊，請參考相應的使用